



Signature-Serie mit Raffer

Signature-Serie mit Raffer



Produktvorteile

TIPPER TIES Edelstahl-Clipmaschinen der Signature-Serie mit Raffer ermöglichen den Verschluss und das Abschneiden von Beuteln und Därmen in einem Arbeitsgang für eine Vielzahl von Nahrungsmittelprodukten, wie z. B. Fleisch, Käse und Geflügelprodukte.

Diese Clipmaschinen mit Rafferauslösung sind für eine breite Palette von Produkten geeignet, von kleinen Geflügelverpackungen bis hin zu Faser-, Collagen-, Kunststoff- und dicken Tierdärmen. In einem einzigen, reibungslosen Arbeitsgang bringt der Bediener einen haltbaren und sicheren Verschluss an.

Bei vertikaler oder horizontaler Montage gewährleistet die Signature-Baureihe mit Rafferauslösung folgende Funktionen:

- Raffern und Formen (Entleeren) des Beutelrestes
- Anbringen einer sicheren Abdichtung
- Abschneiden des überschüssigen Beutelrestes am Produkt (nicht bei Modellen ohne Messer)

Eine Vielzahl von Standard-Funktionen bietet zusätzlichen Mehrwert, darunter z. B. ein Luftfilterregler für weniger Wartungsaufwand und Spulenclips für geringeren Nachladebedarf.

Eine einfache, kostengünstige Lösung für Ihren Clipprozess finden Sie in der Signature-Serie mit Raffer.

Anwendungen

- Wursthüllen, Beutel und Netze
- Wurst, Fleisch und Geflügelprodukte
- Lebende Fische
- Flüssigkeiten, Suppen
- Große Produkte, wie ganze Truthähne oder andere Fleischerzeugnisse
- Faser-, Collagen- oder Kunststoffdärme.

Technologie

- Konstruktion aus Edelstahl / rostfreiem Material
- Konstruktion gemäß AMI-Standards
- Luftbetrieben
- Exakte Steuerung des Clipverschluss-Drucks
- Minimaler Aufwand zur Wartung der Maschine
- Vielzahl an verfügbaren Clipgrößen
- Vertikale und horizontale Modelle erhältlich
- Einfache Integration in bestehende Produktionslinien

Signature-Serie mit Raffer



Die Clipmaschinen der Serien 100 und 400 sind mit einem motorbetriebenen Schneidmesser zum reibungslosen Abschneiden des Beutelrestes (nur Modelle mit Messer) und mit einer einstellbaren Hubbegrenzung ausgerüstet, die dem Bediener die Möglichkeit gibt, den Clip fester oder lockerer einzustellen.

In nur einem Arbeitsgang verschließen sie mittelgroße Beutel für eine Vielzahl von Nahrungsmittelprodukten, wie beispielsweise Fleisch, Geflügel und Käse, sowie eine breite Palette an Non-Food-Produkten.

Serie 100

Die Modelle SC187L und SC187LNK sind vertikal montierte, pneumatische Clipmaschinen. SC187LNK ist ein Modell ohne Messer. Die Modelle SF187L und SF187LNK werden horizontal montiert. SF187LNK ist ein Modell ohne Messer. Clipmaschinen der Serie 100 können mit Riegel- oder Spulenclips genutzt werden. Alle Modelle verwenden Clips der Serie 100.

Serie 400



Die Serie 400 ist für den Betrieb

mit Riegelclips konzipiert. Für die meisten Modelle ist ein Optionsset erhältlich, um die Riegelclip-Einheit auf Spulenclips umzurüsten.

Das Modell SC487 ist eine vertikal montierte, pneumatisch betriebene Clipmaschine. Es sind Modelle mit Rechts- oder Linkshandbedienung erhältlich. SC487LNK ist ein Modell mit Linkshandbedienung mit einer Option ohne Messer.

Modell SF487L ist eine horizontale Clipmaschine. SF487LNK ist ein Modell mit Linkshandbedienung mit einer Option ohne Messer.

THZ400 ist eine manuelle, horizontale Clipmaschine, die extrem leicht zu bedienen ist. Ihre geringe Größe und ihre Vielseitigkeit machen sie ideal zum Verschluss von verschiedenen Arten von Beuteln und Netzen, insbesondere wenn die Anzahl der zu clippenden Verpackungen eine große oder teure Maschine nicht rechtfertigt. Beutel werden einfach und effizient mit einem sicheren, übergreifenden Clipverschluss abgedichtet, was Zeit und Kraft spart. Ein optionaler Ständer ist ebenfalls erhältlich.



Technische Daten

Modellauswahl

	Raffer	Rollclip	Raffer, links, vertikal	Raffer, rechts, vertikal	Raffer links, horizontal	Kein Messer	Pneumatisches Messer	Riegelclip	Spule	Gewicht	FRL (Filter-Schmiervorrichtung)	Maschinenbezeichnung
Serie 100	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SC187L, SC187LNK, SF187L, SF187LNK,
Serie 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	SF487L, SF487LNK, SC487L, SC487R, SC487LNK, SPR463L, THZ400

Spezifikationen: Serie 100

SC187L/LNK

7,9 Liter pro Zyklus bei 5,5 Bar
 80-90 PSI (5,5-6,2 Bar)
 Riegelclips der Serie 100
 H 711 mm (28")
 B 178 mm (7")
 L 292 mm (11,5")
 Maschinengewicht: 24,9 kg (55 lbs)
 Versandgewicht: 34,0 kg (75 lbs)

SF187L/LNK

7,9 Liter pro Zyklus bei 5,5 Bar
 80-90 PSI (5,5-6,2 Bar)
 Riegelclips der Serie 100
 648 mm (25,5")
 406 mm (16")
 610 mm (24")
 Maschinengewicht: 18,2 kg (40 lbs)
 Versandgewicht: 22,7 kg (50 lbs)

Spezifikationen: Serie 400

SC487L/R LNK/RNK

7,9 Liter pro Zyklus bei 5,5 Bar
 80-90 PSI (5,5-6,2 Bar)
 Riegelclips der Serie 400G
 711 mm (28")
 178 mm (7")
 292 mm (11,5")
 Maschinengewicht: 23,6 kg (52 lbs)
 Versandgewicht: 29,0 kg (64 lbs)

SF487L/LNK

7,9 Liter pro Zyklus bei 5,5 Bar
 80-90 PSI (5,5-6,2 Bar)
 Riegelclips der Serie 400G (Spuleneinheit als Option)
 648 mm (25,5")
 406 mm (16")
 610 mm (24")
 Maschinengewicht: 18,2 kg (40 lbs)
 Maschinengewicht: 22,7 kg (50 lbs)

TIPPER TIE, Inc.
 2000 Lufkin Road
 Apex, NC 27539 USA
 Tel. +1 919 362 8811
 Fax +1 919 362 4839
 infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
 Otto-Hahn-Strasse 5
 21509 Glinde/Germany
 Tel. +49 40 72 77 04 0
 Fax +49 40 72 77 04 100
 infoDE@tippertie.com

TIPPER TIE ALPINA GmbH
 Waldau 1
 9230 Flawil/Switzerland
 Tel. +41 71 388 63 63
 Fax +41 71 388 63 00
 infoCH@tippertie.com

TIPPER TIE™
 SOLUTIONS THAT WORK. A DOVER COMPANY